



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 516—2004

---

## 公安信息网网页设计规范

**Designing guidelines for the web pages  
of Public Security Information Web**

2004-09-16 发布

2004-09-16 实施

---

中华人民共和国公安部 发布

## 目 次

前言 .....	I
引言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范制定原理和原则 .....	1
2.1 规范制定原理 .....	1
2.2 规范制定原则 .....	1
2.3 条款描述方法 .....	1
3 网页内容规范 .....	2
3.1 网站名称标注 .....	2
3.2 机构代码标注 .....	2
3.3 应用系统名称标注(1) .....	2
3.4 应用系统名称标注(2) .....	3
3.5 栏目名称标注 .....	3
3.6 内容页标注 .....	3
4 网页展示规范 .....	4
4.1 最优分辨率 .....	4
4.2 主页展示 .....	4
4.3 主页固定栏目区 .....	5
4.4 索引页展示 .....	5
4.5 内容页展示 .....	6
4.6 图片 .....	6
4.7 分页 .....	6
4.8 多媒体 .....	7
4.9 格式化文档 .....	7
4.10 软件下载 .....	7
附录 A(资料性附录) 网页示例模板文件 .....	8
A.1 主页模板文件 .....	8
A.2 索引页模板文件 .....	12
A.3 内容页模板文件 .....	16

## 前 言

本标准附录 A 为资料性附录。

本标准由公安部信息通信局提出。

本标准由公安部计算机与信息处理标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部信息通信局、北京拓尔思(TRS)信息技术有限公司。

本标准主要起草人：宣百军、刘娟、白雪松、都云程。

## 引 言

网站应用是公安信息化应用的重要形式,是普及提高各地各部门信息化意识和技能,交流沟通工作信息的有效手段,其网页信息是公安信息资源的重要组成部分。本标准的制定目的是统一和规范网页设计制作,使公安信息网上的业务数据、情报信息和各类应用得到更充分的整合和共享,为公安信息网的管理人员提供更有效的管理手段,为使用者提供更快捷、精确的信息服务。

# 公安信息网网页设计规范

## 1 范围

本标准规定了公安信息网网页设计要求。  
本标准适用于指导公安信息网网页的设计工作。

## 2 规范制定原理和原则

### 2.1 规范制定原理

规范制定的基本原理基于网页(HTML 格式文件)的特征。构成网页的 HTML 文件逻辑上可以分为内容(Content)和页面展示(Style)两部分,内容部分包括网页的标题、日期、正文、报表、图片等数据元素,它决定了网页所包含的信息;页面展示部分包括每个元素的位置、字体、大小、颜色等,它决定了网页在浏览器中的显示效果。HTML 文件的各类属性置标将内容和页面展示有机地结合为一体。

规范网站建设从两个方面入手,一是从网页内容规范化入手,实现元数据信息的完整性和准确性;二是从网页展示规范化入手,实现页面展示的统一。其中,内容规范从数据层面规定网站或网页必须包含的信息,例如,给出所属网站、所属栏目、标题、日期、作者、来源、应用信息等元数据内容,能够从根本上保证其他应用对该网页属性的准确认知;网页展示规范是指针对网站布局、风格设计提出要求,为网站访问的实用性和便捷性提供指导和保障。

本规范按照网页内容和网页展示两个方面组织条款。

### 2.2 规范制定原则

公安信息网已经经历了多年的建设,花费了设计和管理维护人员的大量心血。规范化建设必然要对现存的网站提出改进要求,为了尽量减少网站的改动,本规范制定过程中充分考虑了目前公安信息网网站的实际特点和改造难度,提供可行的操作规范。

#### 2.2.1 简单可操作性

标准条款简单明了,贴近实际应用,提供明确的操作步骤,方便维护人员实施。

#### 2.2.2 划分等级

为了使本标准具有更好的可行性,避免一刀切所带来的网站改造压力,本标准采用了划分等级的方法,对不同建设背景的网站提出不同的改造要求。具体等级划分和含义如下:

- I 级:各级网站应遵循的规范条款。
- II 级:已有网站宜遵循,新建网站应遵循的规范条款。
- III 级:各级网站宜遵循的规范条款。

#### 2.2.3 个性化原则

个性化创作是互联网得以蓬勃发展和使网络应用多姿多彩的源动力之一。本规范的目的不是限制个性化创作,而是力争使规范化和个性化达到和谐的统一,有利于公安网的长期健康发展。

### 2.3 条款描述方法

每项标准条款从以下五方面给出描述:

**说明:**给出标准条款的含义。

**用途:**给出标准条款的用途。

**等级:**给出标准条款的等级。等级划分的具体含义见 2.2.2。

**范围:**给出标准条款的影响范围,范围的描述方法包括:

主页:指各级公安信息网网站的主页。

索引页:指各级公安信息网网站的栏目或频道等索引页面。

内容页:指非主页、非索引页,包含新闻或信息等实际内容的网页。

各级网页:泛指公安网各级网站上的网页。

应用系统主页:特指各个公安网应用系统网站的主页。

内容:给出具体的规范化内容或相关的操作方法。

### 3 网页内容规范

网页内容规范条款的重点是网页的自身属性标注。

#### 3.1 网站名称标注

说明:在各级网站的主页上给出网站名称标注。

用途:该属性是网站的一项重要属性,用于标注网站的正式网站名称。

等级: I 级。

范围:主页。

内容:在主页(一般为 index.html/index.htm/index.asp/index.jsp 等)HTML 文件中,用 META 置标的方式给出网站正式名称。META 置标在 HTML 文件的<head>区域内,不显示。格式:

```
<META NAME="sitename" CONTENT="[网站名称]">
```

[网站名称]替换为实际的网站名称,例如:

```
<META NAME="sitename" CONTENT="合肥市公安信息网">
```

#### 3.2 机构代码标注

说明:在各级网站的主页上给出机构代码标注。

用途:该属性是网站的一项重要属性,用于标注本网站所属机构的代码信息。机构代码参见《全国公安机关机构代码编制规则》(GA 380—2002)。

等级: I 级。

范围:主页。

内容:在主页的 HTML 文件中,用 META 置标的方式给出机构代码。META 置标在 HTML 文件的<head>区域内,不显示。格式:

```
<META NAME="govcode" CONTENT="[机构代码]">
```

[机构代码]替换为实际的 12 位的机构代码,例如:

```
<META NAME="govcode" CONTENT="110101050300">
```

#### 3.3 应用系统名称标注(1)

说明:在各级网站的主页上给出本网站所包含应用系统的信息标注。

用途:对于包含应用系统(比如“网上通缉系统”,“人口查询系统”等)的网站,通过在主页上对这些应用系统的基本信息进行标注,即可实现这些应用系统被其他应用系统所认知的目的。

等级: I 级。

范围:主页。

内容:在主页的 HTML 文件中,用 META 置标的方式给出本网站应用系统的基本信息。META 置标在 HTML 文件的<head>区域内,不显示。如果一个网站有多个应用系统,则可以为每个应用填写一个 META 置标。具体格式:

```
<META NAME="application" CONTENT="[应用系统名称],[应用系统的入口 URL]">
```

[应用系统名称]替换为实际的应用系统名称,[应用系统的入口 URL]替换为应用系统的入口页面地址(URL),中间用半角逗号“,”分隔。例如(以下示例标注两个应用):

```
<META NAME="application" CONTENT="上海市公安局网上通缉系统,http://10.1.100.1/tongji/index.html">
```

```
<META NAME="application" CONTENT="上海市公安局人口管理系统,http://10.1.100.2/renkou/index.html">
```

### 3.4 应用系统名称标注(2)

说明:在各应用系统的主页中给出本网站所包含应用系统的信息标注。

用途:通过应用系统自身的主页对这些应用系统的基本信息进行标注。

等级:Ⅱ级。

范围:应用系统主页。

内容:在应用系统主页的 HTML 文件中,用 META 置标的方式给出本应用系统的基本信息。

META 置标在 HTML 文件的<head>区域内,不显示。具体格式:

```
<META NAME="application" CONTENT="[应用系统名称],[应用系统的入口 URL]">
```

例如:

```
<META NAME="application" CONTENT="上海市公安局网上通缉系统,http://10.1.100.1/tongji/index.html">
```

### 3.5 栏目名称标注

说明:在各栏目或频道的索引页上给出栏目名称。

用途:利用该标注可以获得网页所属的栏目信息。

等级:Ⅱ级。

范围:索引页。

内容:在主页的 HTML 文件中,用 META 置标的方式标注栏目名称。META 置标在 HTML 文件的<head>区域内,不显示。格式:

```
<META NAME="channel" CONTENT="[栏目名称]">
```

[栏目名称]替换为实际的栏目名称,例如:

```
<META NAME="channel" CONTENT="大练兵">
```

### 3.6 内容页标注

说明:各网站的内容页中,需要标注标题、日期、作者、正文、来源、所属网站、所属栏目等信息。

用途:对内容页标注全面的属性信息,以便其他应用准确获得网页的标注信息。

等级:Ⅱ级。

范围:内容页。

内容:

(1) 标题标注:直接使用 HTML 的<TITLE>置标进行标注,META 置标在 HTML 文件的<head>区域内。格式:

```
<TITLE>[文章标题] </TITLE>
```

例如:

```
<TITLE>我省公安机关快速侦破一起敲诈知名民营企业案</TITLE>
```

(2) 用 META 置标的方式标注日期、作者、来源、所属网站、所属栏目信息,顺序无关。META 置标在 HTML 文件的<head>区域内,顺序无关,不显示。格式:

```
<META NAME="docdate" CONTENT="[文章日期]">
```

```
<META NAME="docauthor" CONTENT="[文章作者]">
```

```
<META NAME="docsource" CONTENT="[文章来源]">
```

```
<META NAME="sitename" CONTENT="[所属网站名称]">
```

```
<META NAME="channel" CONTENT="[所属栏目名称]">
```

例如：

```
<META NAME="docdate" CONTENT="2003-12-25 12:01:01">
<META NAME="docauthor" CONTENT="张钢">
<META NAME="docsource" CONTENT="互联网">
<META NAME="sitename" CONTENT="合肥市公安信息网">
<META NAME="channel" CONTENT="公安要闻">
```

(3) 用 META 置标的方式标注正文信息。方法是：

在文章正文起始处加标注：<META NAME="ContentStart">

在文章正文结束处加标注：<META NAME="ContentEnd">

例如：

.....

```
<META NAME="ContentStart">
```

今(25)日,记者从四川省公安厅新闻发言人办公室获悉:经过省公安厅刑侦局和乐山警方的缜密侦查,近日发生在我省一起针对某知名民营企业家的信件敲诈案胜利告破,犯罪嫌疑人李志金落入法网。<BR>

```
<META NAME="ContentEnd">
```

.....

#### 4 网页展示规范

页面展示规范的重点是网页在内容展现方面的功能。

##### 4.1 最优分辨率

说明:给出各级网站页面设计所用分辨率的规格。

用途:统一主页设计的分辨率,使用户可以以最优分辨率方式访问所有公安网站。

等级:Ⅱ级。

范围:各级网页。

内容:公安信息网网页采用 800 \* 600 分辨率模式作为缺省分辨率进行设计。

##### 4.2 主页展示

说明:给出各级主页设计的规格化建议。

用途:给出各级主页设计的规格化建议,方便用户浏览使用。

等级:Ⅲ级。

范围:主页。

内容:

各级公安网的主页内容布局见图 1 所示。




图 1 公安网站主页格式示意图



各级公安网的主页应包含以下几个功能域：

(1) LOGO 区

即页面的左上角，放警徽图及公安机关的名称。可动、静两种警徽，大小随页面自动控制。

(2) BANNER 区

放置标语文字，具体内容各地自己确认。可适当配上有关公安背景图，如警察、警车、枪支等。

(3) 固定栏目区

指各级公安网站必备的、长期使用的栏目，包括公安要闻、新闻摘要、通知公告、信息查询、公安文件、网上办公、电子邮箱、法律法规、视频点播、公共信息、搜索引擎等。栏目可设二级栏目。

(4) 详细内容显示区

显示固定栏目对应的条目信息，可以细分为若干区域。

- 每日警情：即各地重要的警情要闻。
- 公安要闻：所有公安方面重大新闻，包括全国以及本地域内发生的有关公安工作的重要新闻。
- 新闻摘要：即综合要闻，包括国内外重要时事新闻。
- 法律法规：包括国家法规、公安法规、地方法规等。
- 公共信息：包括城市（地区）简介（或单位简介）、天气预报、交通时刻表、单位简明电话表等。

(5) 导航链接区

包括全国导航、全省导航、直属单位导航、下级单位导航等内容，可以采用下拉式菜单，也可以采用动态脚本设计方法。

(6) 专题区

该区域放置各级公安网站的专题类信息，例如大讨论专栏、领导信箱、金盾工程、信息与安全、信息标准等。这类栏目时常根据需要进行增减。

(7) 其他栏目区

其他信息栏目可以放在导航链接区或专题区的下方，视具体情况而定。

(8) 附加区

放置版权、联系地址（地址、邮编、电话、传真、E-mail 等）等信息。

补充说明：主页的设计在栏目规划上应包含所规定的内容，在页面展示上可以充分发挥各单位的设计能力，比如可以采用动态脚本（Script）设计，多级栏目导航可以采用导航树的形式等，但应以下载快速，美观得体，使用方便为基本要求。

#### 4.3 主页固定栏目区

**说明：**给出各级主页固定栏目区的规格化建议。

**用途：**给出各级主页固定栏目区的规格化建议，方便用户浏览使用。

**等级：**I 级。

**范围：**主页。

**内容：**主页上的固定栏目区是指各级公安网站必备的、长期使用的栏目，包括公安要闻、新闻摘要、通知公告、信息查询、公安文件、网上办公、电子邮箱、法律法规、视频点播、公共信息、搜索引擎等。具体栏目设置可根据实际业务情况进行调整。栏目可设二级栏目。

#### 4.4 索引页展示

**说明：**给出索引页设计的规格化建议。

**用途：**给出索引页设计的规格化建议，方便用户浏览使用。

**等级：**III 级。

**范围：**索引页。

**内容：**包含 LOGO 区、BANNER 区、固定栏目区、二级栏目区、详细内容显示区、其他栏目区，布局见图 2 所示。

LOGO 区	BANNER 区
固定栏目区	
二级栏目区	详细内容显示区(文章标题列表,可分栏目)
其他栏目区	
附加区	

图 2 公安网站索引页格式示意图

#### 4.5 内容页展示

**说明:**给出内容页设计的规格化建议。

**用途:**给出内容页设计的规格化建议,方便用户浏览使用。

**等级:**Ⅲ级。

**范围:**内容页。

**内容:**包含 LOGO 区、BANNER 区、网站功能区、详细内容显示区,布局见图 3 所示。

LOGO 区	BANNER 区
详细内容显示区(文章内容)	
附加区	

图 3 公安网站内容页格式示意图

#### 4.6 图片

**说明:**给出图片制作的指导意见。

**用途:**通过规范网站的图片制作,提高网页下载速度,从而提高网站的访问效率。

**等级:**Ⅲ级。

**范围:**各级页面。

**内容:**图片格式应选用 JPEG 等有压缩能力的格式,避免 BMP 等无压缩的格式;单个图片文件宜控制在 100 K 字节以内,最大不应超过 300 K 字节;动画或 Flash 制作应遵循同样原则,文件大小限制可适当放宽。

#### 4.7 分页

**说明:**给出栏目或频道分页制作的规范。

**用途:**通过规范索引页的制作,提高网站的访问效率。

**等级:**Ⅱ级。

**范围:**索引页。

**内容:** 当一个栏目或频道中包含的文章数目超过 50 条,宜分页显示;不宜用一个索引页面包含所有文章列表,否则会影响访问效果;索引页的 HTML 文件不应超过 500 K 字节。

#### 4.8 多媒体

**说明:** 给出多媒体文件上网的制作规范。

**用途:** 通过规范多媒体文件的使用,提高网站的访问效率。

**等级:** III 级。

**范围:** 各级网页。

**内容:** 大文件对网络访问效率有影响,应慎用;应合理使用音频、视频等多媒体文件,减少不必要的动画、声音。

#### 4.9 格式化文档

**说明:** 给出格式化文件上网的制作规范。

**用途:** 通过规范格式化文件的使用,提高网站的访问效率。

**等级:** III 级。

**范围:** 各级网页。

**内容:** 需要将格式化文档上网时,宜:

- (1) 在链接文字(又称锚文本,Anchor Text)上给出完整的标题或描述信息;
- (2) 在网页上显示文档格式类型以及大小;
- (3) 最好在网页上显示摘要或者第一段文字信息,以使用户预知文档内容,不做盲目下载;在不影响格式文档内容表达的前提下,也可考虑给出纯文本版本,供用户下载预览或使用;
- (4) 对于大于 1M 字节的文档,采用压缩软件压缩后上传。

#### 4.10 软件下载

**说明:** 给出软件下载的指导意见。

**用途:** 共享软件可方便用户的日常工作,但共享软件的下载方式需要规范。

**等级:** III 级。

**范围:** 软件下载功能。

**内容:** 提供共享软件下载功能时,宜:

- (1) 在网页上显示完整的共享软件信息(如名称、功能、版本、操作系统等);
- (2) 在网页上显示共享软件的下载文件格式以及文件大小;
- (3) 共享软件应采用压缩软件压缩后上传。

附 录 A  
(资料性附录)  
网页示例模板文件

本附录文件中所使用的网站名称、机构代码和网站域名均为虚拟名称。

### A.1 主页模板文件

#### A.1.1 网页源码(下划线的文字包含本标准规定的相关内容)

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="zh-cn">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">

<META NAME="sitename" CONTENT="XX 市公安信息网">(网站名称标注)
<META NAME="govcode" CONTENT="110102218567">(机构代码标注)
<META NAME="application" CONTENT="XX 市公安局网上通缉系统,http://10.1.100.1/
tomngji/index.html">(应用系统标注)
<META NAME="application" CONTENT="XX 市公安局人口管理系统,http://10.1.100.1/
renkou/index.html">(应用系统标注)

<title>公安信息网页面示例-主页</title>
</head>

<body leftmargin="0" topmargin="50">
<center>
<table width=600 bordercolorlight="#000000" cellspacing="0" cellpadding="2" bordercol-
ordark="#000000" height="1">
<tr>
<td>
</td>
<td align=center>
<font size=16 color=red valign=center>某市公安信息网</font>
</td>
</tr>
</table>
<table width=720>
<tr>
<td>
<hr>
</td>
</tr>
<tr>

```

```

<td>
<B>
<a href=lanmu1.htm>公安要闻</a>
<a href=lanmu2.htm>简报专栏</a>
<a href=lanmu3.htm>通知公告</a>
<a href=lanmu4.htm>信息查询</a>
<a href=lanmu5.htm>公安文件</a>
<a href=lanmu6.htm>网上办公</a>
<a href=lanmu7.htm>电子邮箱</a>
<a href=lanmu8.htm>法律法规</a>
<a href=lanmu9.htm>视频点播</a>
<a href=lanmu10.htm>公共信息</a>
<a href=lanmu11.htm>搜索引擎</a>
</B>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<hr>
</td>
</tr>
</table>
<table width=720>
<tr>
<td width=120 valign=top>
<font color=red size=4><B>导航链接</B></font><br>
<a href=www.aaa.com>公安部网站</a><br>
<a href=www.bbb.com>北京公安局网站</a><br>
<a href=www.ccc.com>天津公安局网站</a><br>
<a href=www.ddd.com>上海公安局网站</a><br>
<a href=www.eee.com>山东省公安厅网站</a><br>
<a href=www.fff.com>广东省公安厅网站</a><br>
<a href=www.hhh.com>河北省公安厅网站</a><br>
<a href=www.iii.com>山西省公安厅网站</a><br>
<a href=www.jjj.com>湖南省公安厅网站</a><br>
<a href=www.kkk.com>湖北省公安厅网站</a><br>
<a href=www.lll.com>江苏省公安厅网站</a><br>
<a href=www.mmm.com>浙江省公安厅网站</a><br>
<a href=www.nnn.com>海南省公安厅网站</a><br>
<br>
<font color=red size=4><B>信息查询系统</B></font><br>
<a href=yingyong1.htm>全国 CCIC2000 信息</a><br>
<a href=>全国被盗机动车辆</a><br>

```

[全国在逃人员信息](www.ooo.com)  
[全国“打拐”信息](www.ppp.com)  
[机动车辆信息](www.qqq.com)  
[全国护照信息](www.rrr.com)

| |

**公安要闻**

[更多...](#)

- [河北加大职务犯罪查处力度 去年 32 名保护伞落马](#) (2004-01-12)
- [女包公谈腐败案件九大特点:一把手问题较突出](#) (2004-01-12)
- [南西派出所促进社区联系“警营开放”警民面对面](#) (2004-01-12)
- [坚决查办大案要案 专访省人民检察院检察长何素斌\(图\)](#) (2004-01-12)
- [四川阿坝交通事故致 16 死 32 伤 救治善后有序进行](#) (2004-01-12)

**新闻摘要**

[更多...](#)

- [中国共产党成立 83 年来首部自我监督条例将出台](#) (2004-01-12)
- [武汉国际机场成为华中首个对外签证的航空口岸](#) (2004-01-12)
- [银监会根据《银监法》调整监管方式加大监管力度](#) (2004-01-01)
- [武汉国际机场成为华中首个对外签证的航空口岸](#) (2004-01-01)
- [精心组织 周密部署我局打击“两抢一盗”专项行动开局良好](#) (2004-01-01)



</html>

A. 1.2 页面显示效果

主页模板的显示效果见图 A.1。



图 A.1 主页模板显示效果图

A. 2 索引页模板文件

A. 2.1 网页源码(下划线的文字包含本标准规定的相关内容)

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="zh-cn">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">

<META NAME="sitename" CONTENT="XX 市公安信息网">(网站名称标注)
<META NAME="govcode" CONTENT="110102218567">(机构代码标注)
<META NAME="channel" CONTENT="新闻摘要">(栏目名称标注)

<title>公安信息网页面示例-索引页</title>
</head>

<body leftmargin="0" topmargin="50">
<center>
<table width=600 bordercolorlight="#000000" cellspacing="0" cellpadding="2" bordercol=

```



```

ordark="#000000" height="1">
<tr>
  <td>
  </td>
  <td align=center>
    <font size=16 color=red valign=center>某市公安信息网</font>
  </td>
</tr>
</table>
<table width=720>
<tr>
  <td>
    <hr>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <B>
    <a href=lanmu1.htm>公安要闻</a>
    <a href=lanmu2.htm>新闻摘要</a>
    <a href=lanmu3.htm>通知公告</a>
    <a href=lanmu4.htm>信息查询</a>
    <a href=lanmu5.htm>公安文件</a>
    <a href=lanmu6.htm>网上办公</a>
    <a href=lanmu7.htm>电子邮箱</a>
    <a href=lanmu8.htm>法律法规</a>
    <a href=lanmu9.htm>视频点播</a>
    <a href=lanmu10.htm>公共信息</a>
    <a href=lanmu11.htm>搜索引擎</a>
    </B>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <hr>
  </td>
</tr>
</table>
<table width=720>
<tr>
  <td width=120 valign=top>
    <font color=red size=4><B>新闻摘要</B></font><br>
    <a href=zilanmu1.htm>国内新闻</a><br>

```





```

</tr>
</table>

<table width=720>
  <hr>
  <center>
    &copy;2003~2004 <font color="#000000">公安网版权所有<br>
  </center>
</table>
</center>

</body>
</html>

```

A.2.2 页面显示效果

索引页模板的显示效果见图 A.2。




图 A.2 索引页模板显示效果图

A.3 内容页模板文件

A.3.1 网页源码(下划线的文字包含本标准规定的相关内容)

```
<html>
```

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="zh-cn">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">

<META NAME="sitename" CONTENT="XX 市公安信息网">(网站名称标注)
<META NAME="channel" CONTENT="新闻摘要">(栏目名称标注)
<META NAME="docdate" CONTENT="2004-01-01">(发布日期标注)
<META NAME="docauthor" CONTENT="张仕洪 陈威">(作者标注)
<META NAME="docsourc" CONTENT="新华网">(来源标注)

<title>湖北党风廉政新举措 过年给干部发“廉政短信”</title>(标题标注)
</head>

<body leftmargin="0" topmargin="50">
<center>
<table width=600 bordercolorlight="#000000" cellspacing="0" cellpadding="2" bordercol-
ordark="#000000" height="1">
<tr>
<td>
</td>
<td align=center>
<font size=16 color=red valign=center>某市公安信息网</font>
</td>
</tr>
</table>

<table width=720>
<tr>
<td>
<hr>
</td>
</tr>
</table>

<META NAME="ContentStart">(正文开始标注)

<table width=720>
<br>
<tr>
<td>
<center>
<font size=6 color=blue><b>湖北党风廉政新举措 过年给干部发“廉政短信”</b>
</font><br>

```






图 A.3 内容页模板显示效果图